



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ** **Αρ. Φύλλου 363**

18 Οκτωβρίου 2013


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 53177

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου).

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 3.α και 3.γ) του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την υπ' αριθμ. Υ46/6-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Υ157/9-8-2012 (Β΄ 2312) και Υ331/11-7-2013 (Β΄ 1717) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 196/6-9-2012 απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ηρακλείου.

6. Τη με αριθμ. 2351/20-11-2012 απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Τη με αριθμ. 6805/22-11-2012 απόφαση της 13ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

8. Την από 13-5-2013 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

9. Τη με αριθμ. 76757/23-5-2013 σύμφωνη γνώμη του φερόμενου ιδιοκτήτη Δήμου Ηρακλείου (αριθμ. ΥΠΕΚΑ 31970/24-5-2013).

10. Την υπ' αριθμ. 46/συν.10η/5-6-2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (ν. Ηρακλείου), φερόμενο ως ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την υπ' αριθμ. 25634/8-6-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΑΠ 174), καθορίζονται συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

Α. Στο διατηρητέο κτίριο επιτρέπονται:

α) Οι καθαιρεσίες επικίνδυνων, από στατικής άποψης, τοίχων ή τμημάτων αυτών, όπως προβλέπει η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη. Κατά την καθαίρεση τμήματος τοίχου λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης των τοίχων που συνδέονται με αυτόν και ενίσχυσης των συνδέσεών τους.

β) Η απομάκρυνση τμήματος της αποσαθρωμένης πλάκας ισογείου και ορόφου για τη δημιουργία εσωτερικού αίθριου.

γ) Η καθαίρεση του μεταγενέστερου ξύλινου μεσοπατώματος (πατάρι).

δ) Η στερέωση και αποκατάσταση του υφιστάμενου κελύφους του κτιρίου από λιθοδομή με αρμολόγημα. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος του λιθόκτιστου κελύφους εξαιρούνται οι λαμπάδες των ανοιγμάτων των εξωτερικών όψεων.

ε) Η ενίσχυση θεμελίωσης, όπου προβλέπεται ή όπου αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση των εργασιών.

στ) Η ενίσχυση του επιχωμένου δυτικού τμήματος του ισογείου προς τα τείχη εξωτερικά με τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και η κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου (drainage). Όσον αφορά στα τμήματα των πλευρικών επιφανειών του τοιχίου που παραμένουν ακάλυπτα από το χωμάτινο πρανές, επιχρίονται με επίχρισμα όμοιο με αυτό των επιχρισμένων λιθοδομών του κτιρίου.

ζ) Η ενίσχυση - αποκατάσταση των υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

η) Η ανακατασκευή λιθοδομής ή τμήματος αυτής στην πίσω όψη του κτιρίου. Οι ορατές όψεις της νέας λιθοδομής είναι όμοιες με τις υφιστάμενες.

θ) Η ανακατασκευή των υφιστάμενων οριζόντιων πλακών και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο πίσω τμήμα του κτιρίου.

ι) Η εφαρμογή πατητών επιχρισμάτων στις όψεις του κτιρίου.

ια) Η αποκατάσταση της κύριας όψης επί της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου, στην αρχική της μορφή.

ιβ) Η κατασκευή νέου παταριού στη στάθμη +2.70 μ. για βοηθητική χρήση. Ο φέρων οργανισμός του είναι από μεταλλικά στοιχεία. Το τελικό δάπεδο διαμορφώνεται με ξύλινη επίστρωση.

ιγ) Η κατασκευή εσωτερικών κλιμακοστασίων και ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση της νέας λειτουργίας. Τα κλιμακοστάσια είναι από μεταλλικό σκελετό με ξύλινα πατήματα.

ιδ) Η συντήρηση των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων των όψεων του κτιρίου και η αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων στα υπόλοιπα ανοίγματα, με νέα ξύλινα, με μορφή που να προσομοιάζουν με τα αρχικά.

ιε) Η ανακατασκευή του πίσω τμήματος της λιθοδομής του ορόφου του κτιρίου προς τα τείχη (δυτική όψη) και η νέα διαμόρφωση της δυτικής όψης στον όροφο. Τα νέα ανοίγματα έχουν τις αναλογίες των ανοιγμάτων της νότιας όψης του κτιρίου. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και προσομοιάζουν με αυτά της νότιας όψης.

ιστ) Η διαμόρφωση - κατασκευή εξώστη στην πίσω όψη του κτιρίου προς τα τείχη. Η επιφάνεια του επιχωμένου ακαλύπτου που διαμορφώνεται στη στάθμη του ορόφου καλύπτεται από πατημένο χώμα, επάνω στο οποίο τοποθετείται μονωτική κατασκευή και ξύλινο δάπεδο. Στον εξώστη τοποθετούνται προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα απλής μορφής (στηθαία και κουπαστές).

ιζ) Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας καθαίρεσης τμήματος οριζόντιων ή κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικών στοιχείων χρησιμοποιούνται εργαλεία αδιατάρακτης κοπής.

Β. Επιτρέπεται η χρήση «Κοινωφελείς Λειτουργίες - Πολιτιστικά» για τη δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης.

Γ. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες ρυθμίσεις, που γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις και με την τεχνική έκθεση, φαίνονται στα έξι (6) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα [ένα (1) διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 και δύο (2) σχέδια κατόψεων, δύο (2) σχέδια τομών και ένα (1) σχέδιο όψεων σε κλίμακα 1:50], που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 53177/2013 πράξη του και αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Δ. Η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την παρούσα πιστοποιείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 25634/8-6-2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΑΠ 174), με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ**

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%





εμβαδομέτρηση κτίσματος

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α | 602050.14 | 3910802.79 |
| Β | 602042.41 | 3910809.39 |
| Γ | 602021.95 | 3910785.44 |
| Δ | 602029.67 | 3910778.84 |
| Α | 602050.14 | 3910802.79 |
| ΕΜΒΑΔΟΝ | 320.04 | |


εμβαδομέτρηση οικοπέδου

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α | 602050.13 | 3910802.79 |
| Β | 602042.41 | 3910809.39 |
| Γ | 602021.95 | 3910785.44 |
| Δ | 602029.67 | 3910778.84 |
| Δ' | 602027.73 | 3910776.56 |
| Γ' | 602020.00 | 3910783.15 |
| Γ | 602042.41 | 3910809.39 |
| ΕΜΒΑΔΟΝ | 350.50 | |


ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ κλ 1/200




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ




## 1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΕΚ 404/ Α /19 /9 /36
ΦΕΚ Π.Δ 1/Δ/79
όπως τροποποιήθηκε με το
ΦΕΚ 173/Δ'/79

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 350,50Μ²

ΤΟΜΕΑΣ 2
Αρτιότητα 10-μμ-200μ²
Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 60% σύμφωνα με άρθρο 12 παρ. 1.α του ΝΟΚ 4067/9-04-2012

Συντελεστής δόμησης: 1.80

Μέγιστο ύψος: 22.75 σύμφωνα με άρθρο 15 παρ.1 του ΝΟΚ 4067/9-04-2012 ή όπως ορίζεται από Αρχαιολογική υπηρεσία αρμόδια της περιοχής


Συντελεστής όγκου : 5*1,80=9


## 2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ


1. Επιτρεπόμενη κάλυψη: 350,50*60%=210,30
2. Επιτρεπόμενη δόμηση: 350,50*1,80=630,90


ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ






ΤΟΜΗ Α-Α'




ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΛ1/100

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1.47 | * | 1.47 | = | [illegible] | |
| [illegible] | 1.20 | * | [illegible] | = | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | * | [illegible] | = | [illegible] | |
| 6 | 1.47 | * | 1.20 | = | 1.76 | |
| 7 | 2.30 | * | 2.30 | = | 5.29 | |
| 8 | 7.27 | * | 4.61 | = | 33.51 | (ΑΙΘΡΙΟ-ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ) |

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 33,51
Ε ΣΚΑΛΑΣ =Ε2+Ε3+Ε4+Ε5+Ε6+Ε7 18,91

ΚΑΛΥΨΗ= (Ε1-Ε ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ) 286,53
ΔΟΜΗΣΗ= Ε1-(Ε ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ+Ε ΣΚΑΛΑΣ) 267,61

ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
320.04 * 2.50 = 800.10

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.50 | * | 10.16 | = | 320.04 |
| [illegible] | [illegible] | * | [illegible] | = | [illegible] |
| 3 | 1.25 | * | [illegible] | = | [illegible] |
| 4 | 1.24 | * | 0.49 | = | [illegible] |
| 5 | 10.03 | * | 5.72 | = | 57.37 |
| 6 | 5.95 | * | 3.22 | = | 19.16 |
| 7 | 7.49 | * | 1.00 | = | 7.49 |
| 8 | 7.27 | * | 4.61 | = | 33.51 |
| 9 | 1.00 | * | 0.30 | = | 0.30 |
| 10 | 7.27 | * | 1.35 | | 9.81 |
| 11 | 4.61 | * | 7.27 | | 33.51 |
| 12 | 2.30 | * | 2.30 | | 5.29 |
| 13 | 1.47 | * | 1.20 | | 1.76 |
| 14 | 3.91 | * | 1.20 | | 4.69 |

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΚΑΛΑΣ Ε2+Ε3+Ε4+Ε12+Ε13+Ε14= 17,52
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΕΝΩΝ Ε5+Ε6+Ε7+Ε8+Ε9+Ε10+Ε11 161,16

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΤΑΡΙΟΥ = Ε1-(Ε ΣΚΑΛΑΣ +Ε ΚΕΝΩΝ)
= 141,36

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΤΑΡΙ: 10% * ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
= 10%*630,9= 63,09

ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
Ε1-(ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΚΑΛΑΣ-ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΕΝΩΝ-Ε 63,09) =
= 320,04-17,52-161,16-63,09 = 78,27

ΟΓΚΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
1 320,04 * 2,35 = 752,09

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.50 | * | 10.16 | = | 320.04 |
| 2 | 3.37 | * | 2.01 | = | 6.77 |
| 3 | 3.90 | * | 1.20 | = | 4.68 |
| 4 | 1.47 | * | 1.20 | = | 1.76 |
| 5 | 0.79 | * | 2.45 | = | 1.94 |
| 6 | [illegible] | * | 0.25 | = | 0.15 |
| 7 | 1.20 | * | 0.52 | = | 0.62 |
| 8 | 2.30 | * | 2.30 | = | 5.29 |
| 9 | 7.27 | * | 4.61 | | 33.51 |

ΣΚΑΛΑ 2+3+4+5+6+7+8 21,22 <24Μ²
ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ 265,31

ΟΓΚΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
1 320.04 * 4,46 = 1427,38

Αρ. φακ. 81/13
Σχ. 6.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53177/13 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)".
ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΦΑΡΚΩΝΑΣ

## 2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Επιτρεπόμενη κάλυψη: 350,50*60%=210,30
2. Επιτρεπόμενη δόμηση: 350,50*1,80=630,90
3. Επιτρεπόμενος όγκος : 5*1,80= 9

## 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Υφιστάμενη κάλυψη: Εμβαδόν ισογείου= 320.04 (διατηρητέο κέλυφος)
2. Υφιστάμενη δόμηση: Εμβαδόν ισογείου +παταριού +Ορόφου= = 320.04+148.36+320.04=788.44μ² (διατηρητέο κέλυφος)
3. Υφιστάμενος όγκος : Όγκος ισογείου+παταριού+ορόφου= =800.10+752.02+1427.38=2979.57μ³ (διατηρητέο κέλυφος)

Συντελεστής όγκου: 2979.57/ 350.50=8.50

Το παρόν κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο σύμφωνα με το ΦΕΚ 174/Α.Α.Π/27-6-2011

## 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Προτεινόμενη κάλυψη: Ε(1) ισογείου -(Ε8) ΑΙΘΡΙΟΥ= =320,04-33,51=286,53Μ²
2. Προτεινόμενη δόμηση: ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ+ΔΟΜΗΣΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ+ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ= =267,61+78,27+265,31=611,19
3. Προτεινόμενος όγκος : ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +ΟΓΚΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ +ΟΓΚΟΣ ΟΡΟΦΟΥ =800,10+752,09+1427,38=2979,50μ³

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από ...................... αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Τμήματος Π.Ο.
Ο Διευθυντής
Γ. Παναγούλης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχέδιο μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. στη 05-06-2013
Ι. Αλεξίδης · Α. Μπέζα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΘΕΣΗ : ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΘΕΜΑ : Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 100






ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 30%

Αρ. Φακ. 81/13
Σχ. 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53177/13 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)".
ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΦΑΡΚΩΝΑΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 13-5-13 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Τμήματος Π.Ο.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 05-06-2013 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4.6 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Λ. ΜΠΕΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΘΕΣΗ : ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7.


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ


ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 50



**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%


ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
3.00
2.00
P
P
6.00
ΔΡΟΜΟΣ
-0.17
3.50
P
ΡΑΜΠΑ ΚΛΙΣΗΣ 5%
ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑμΕΑ
1.50
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
-0.02
10.16
Α'
Δ'
+9.30
ΔΩΜΑ
4.80
4.86
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΦΑΝΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ


Φανάρι σκάλας
αίθριο
info point
παρασκευαστήριο
Ε = 8.35 m²
χώρος τραπεζαρίας-
δημιουργικής απασχόλησης
Ε = 112τ.μ.
deck
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΔΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΠΟΡΤΕΣ

πλάτος

πρέκι

ποδιά

τύπος

* ΤΑ ΥΨΗ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ

ΣΤΑΘΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

wc ΑμεΑ

ανελκυστήρας

χώρος ησυχαστηρίου
Ε = 17τ.μ.

+4.80

χώρος ησυχαστηρίου
Ε = 40τ.μ.

Π-01

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 13.5.13 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Τμήματος Π.Ο.

Ο Δ/ντής

Γ. ΓΙΑΝΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το παρόν σχέδιο μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 05-06-2013 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4.60 ... του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΜΠΕΣΣΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,**
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : **ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

ΘΕΜΑ : **Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7.**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ**
**ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ**

ΚΛΙΜΑΚΑ : **1 : 50**

Αρ. φακ. 81/13
Σχ. 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Συνοδεύει την υπ' αριθμ. 93177/13 απόφαση περί "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)".


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013


Ο Δ/ντής


Γ. ΦΑΡΚΩΝΑΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 33%





επιχωση
πάγκος εργασίας με
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΔΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ




ΤΟΜΗ Γ- Γ΄




ΤΟΜΗ Β-Β΄




ΤΟΜΗ Α-Α'



Αρ. φακ. 81/13
Σχ. 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53177/13 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) και εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)»
ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΦΑΡΚΩΝΑΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 13-5-13 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Τμήματος Π.Ο.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν εξετάσθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. στις 05-06-2013 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 14.6
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,**
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ**
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΘΕΣΗ : **ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

ΘΕΜΑ : **Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7.**


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΤΟΜΕΣ Α-Α΄, Β-Β΄, Γ-Γ΄**


ΚΛΙΜΑΚΑ : **1 : 50**









**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%


ΔΩΜΑ
ΟΡΟΦΟΣ
ΠΑΤΑΡΙ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΔΩΜΑ
ΟΡΟΦΟΣ
ΠΑΤΑΡΙ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΟΜΗ Η - Η'


ΟΡΟΦΟΣ
ΤΟΜΗ Δ -Δ'


ΤΟΜΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ
ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
επιχωση
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΔΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 13-5-13 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Τμήματος Π.Ο.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 05-06-2013 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4.6α γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Α. ΜΠΕΣΣΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : **ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**


ΘΕΜΑ : **Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7.**


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΤΟΜΕΣ Δ-Δ΄, Ε-Ε΄, Η-Η΄**


ΚΛΙΜΑΚΑ : **1 : 50**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53177/13 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)".
ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΦΑΡΚΩΝΑΣ


Αρ. φακ. 81/13






**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 38%










ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ








ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ




Αρ. Φακ. 81/13
Σχ. 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53177/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 (Ο.Τ. 137α) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)"
ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΦΑΡΚΩΝΑΣ




ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Επίχρισμα κουρασάνι μπεζ
2. Κατωκάσι πατητή χρωματιστή τσιμεντοκονία
3. Τσιμεντένιο σενάζ επιχρισμένο " τσαπετισμένο"
4. Θύρα
5. Παράθυρο
6. Μεταλλικό κάγκελο

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 13-5-13 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Τμήματος Π.Ο.
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν [illegible] το ΚΕ.Σ.Α. την 05-06-2013 και εγκρίθηκε [illegible] 46η [illegible]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
[illegible] Α. [illegible]

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,**
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ**
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : **ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

ΘΕΜΑ : **Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7.**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΟΨΕΙΣ**

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 50

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

### ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή:**
- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

**Σε μορφή DVD/CD:**

| Τεύχος | Ετήσια έκδοση | Τριμηνιαία έκδοση | Μηνιαία έκδοση |
|---|---|---|---|
| Α΄ | 150 € | 40 € | 15 € |
| Β΄ | 300 € | 80 € | 30 € |
| Γ΄ | 50 € | - | - |
| Υ.Ο.Δ.Δ. | 50 € | - | - |
| Δ΄ | 110 € | 30 € | - |

| Τεύχος | Ετήσια έκδοση | Τριμηνιαία έκδοση | Μηνιαία έκδοση |
|---|---|---|---|
| Α.Α.Π. | 110 € | 30 € | - |
| Ε.Β.Ι. | 100 € | - | - |
| Α.Ε.Δ. | 5 € | - | - |
| Δ.Δ.Σ. | 200 € | - | 20 € |
| Α.Ε.-Ε.Π.Ε. | - | - | 100 € |

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| Α΄ | 225 € |
| Β΄ | 320 € |
| Γ΄ | 65 € |
| Υ.Ο.Δ.Δ. | 65 € |

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| Δ΄ | 160 € |
| Α.Α.Π. | 160 € |
| Ε.Β.Ι. | 65 € |
| Α.Ε.Δ. | 10 € |

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| Α.Ε.-Ε.Π.Ε. | 2.250 € |
| Δ.Δ.Σ. | 225 € |
| Α.Σ.Ε.Π. | 70 € |
| Ο.Π.Κ. | - |

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

**Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.**
**Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.**
**Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)**

**Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr**

**ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30**




**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004